

Inhoud.

Is onderverdeeld:

- 1 Inleiding.
- 2 Uitgangspunt.
- 3 Samenvatting.
- 4 Onderbouwing.
- 5 Bijlagen.

1 Inleiding.

Zie module:

- Inleiding.

Deze module gaat in op:

- Mens – Dood vs. Geboorte.

2 Uitgangspunt.

Niet van toepassing.

3 Samenvatting.

3.1 Algemeen.

Voor de mens geldt: overlijdt zowel op meerdere tijdstippen als op meerdere wijze.

Voor invloed wetenschap op mens geldt: wordt gemiddeld steeds ouder, maar overlijdt aan steeds meer soorten ziekten.

Er ontstaat onder druk van ('Voor verwacht natuurlijk tijdstip dood mens geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is groot') een natuurlijk evenwicht tussen gewenste levensverwachting en zorginspanning.

3.2 Conclusies.

Niet van toepassing.

4 Onderbouwing.

...a = Als waar is.

...i = Is ook waar.

1a Voor **geboorte** mens geldt: vindt plaats op **één** tijdstip.

Toelichting:

- 1.1 Voor tijdstip bij **geboorte** mens geldt: is tijdstip = 1, bestaand uit één natuurlijk getal.
- 1.2i Voor tijdstip bij **dood** mens geldt: is tijdstip $\neq 1$, bestaand uit **meerdere** natuurlijke getallen.

Toelichting:

- Het betreft meerdere representaties van één uniek moment.
-

Mens – Dood vs. Geboorte.

- 1.2.1a Voor getal nul geldt: is uitsluitend een rekengetal [door AI gevalideerde module 'Getal nul - Reken- of Telgetal'].
- 2i Voor **dood** mens geldt: vindt plaats op **meerdere** tijdstippen.
- 3a Voor **geboorte** mens geldt: vindt op *één* wijze plaats.
Toelichting:
 - 3.1a Voor **geboorte** mens geldt: is **uitsluitend** natuurlijk.
 - 3.2a Veel mensen sterven een natuurlijke dood.
 - 3.3i Voor **dood** mens geldt: is **zowel** natuurlijk als onnatuurlijk.
 -
 - 3.4a Voor verwacht natuurlijk tijdstip **geboorte** mens geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is **klein**.
 - 3.5i Voor verwacht natuurlijk tijdstip **dood** mens geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is **groot**.
- 4i Voor **dood** mens geldt: vindt op **meerdere** wijze plaats.
- 4a Voor dood mens geldt: vindt op meerdere wijze plaats.
- 2a Voor dood mens geldt: vindt plaats op meerdere tijdstippen.
- 5i Voor de mens geldt: overlijdt zowel op meerdere tijdstippen als op meerdere wijze.
- 6a Voor sterfte mens op meerdere tijdstippen, **niét** beïnvloedt door wetenschap, geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is **groot**.
- 7i Voor sterfte mens op meerdere tijdstippen, **wél** beïnvloedt door wetenschap, geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is **klein**.
- 7a Voor sterfte mens op meerdere tijdstippen, **wél** beïnvloedt door wetenschap, geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is klein.
- 6a Voor sterfte mens op meerdere tijdstippen, **niét** beïnvloedt door wetenschap, geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is groot.
- 8i Voor sterfte mens op meerdere tijdstippen geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is zowel groot als klein.
- 8a Voor sterfte mens op meerdere **tijdstippen** geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is **zowel** groot als klein.
- 9a Voor spreiding t.o.v. gemiddelde van aantal soorten ziekten met dodelijke afloop geldt: is klein.
- 10i Voor sterfte mens op meerdere **wijze** geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is **uitsluitend** klein.
- 7a Voor sterfte mens op meerdere tijdstippen, **wél** beïnvloedt door wetenschap, geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is klein.
- 11a Voor alle mensen geldt: laat zich door wetenschap beïnvloeden.
- 12i Voor sterfte mens op meerdere tijdstippen geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is klein.
- 12a Voor sterfte mens op meerdere **tijdstippen** geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is **klein**.
- 13i Voor sterfte mens op meerdere **wijze** geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is **groot**.
- 13a Voor sterfte mens op meerdere wijze geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is groot.
- 12a Voor sterfte mens op meerdere tijdstippen geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is klein.
- 14i Voor invloed wetenschap op mens geldt: wordt gemiddeld steeds ouder, maar overlijdt aan steeds meer soorten ziekten.
Toelichting:
 - 14.1a Voor **levensduur mens** geldt: neemt **geleidelijk** toe.
 - 14.2i Voor **aantal soorten dodelijke ziekten mens** geldt: neemt **plotseling** toe.

Mens – Dood vs. Geboorte.

-
- 14.2a Voor aantal soorten dodelijke ziekten mens geldt: neemt plotseling toe.
- 14.3i Voor benodigde zorg geldt: neemt plotseling toe.
-
- 14.3a Voor benodigde zorg geldt: neemt plotseling toe.
- 14.4a Voor verwacht natuurlijk tijdstip dood mens geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is groot [stelling 3.5i].
- 14.5i Er ontstaat onder druk van ('Voor verwacht natuurlijk tijdstip dood mens geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is groot') een natuurlijk evenwicht tussen gewenste levensverwachting en zorginspanning.
Toelichting:
 - 14.5.1a Voor 'Voor verwacht natuurlijk tijdstip dood mens geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is **groot** [stelling 3.5i]' geldt: is **wél** ontstaan vanuit centrale natuurwet.
 - 14.5.2i Voor 'Voor verwacht natuurlijk tijdstip dood mens geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is **klein** (stelling 12i) geldt: is **niét** ontstaan vanuit centrale natuurwet.
 -
 - 14.5.2a Voor 'Voor verwacht natuurlijk tijdstip dood mens geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is klein (stelling 12i) geldt: is **niét** ontstaan vanuit centrale natuurwet.
 - 14.5.1a Voor 'Voor verwacht natuurlijk tijdstip dood mens geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is groot [stelling 3.5i]' geldt: is **wél** ontstaan vanuit centrale natuurwet.
 - 14.5.3a Voor iets wat ontstaan is vanuit de centrale natuurwet geldt: prevaleert.
 - 14.5.4i Voor "Voor 'Voor verwacht natuurlijk tijdstip dood mens geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is groot [stelling 3.5i]' geldt: is **wél** ontstaan vanuit centrale natuurwet" geldt prevaleert.
 -
 - 14.5.4i Voor "Voor 'Voor verwacht natuurlijk tijdstip dood mens geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is groot [stelling 3.5i]' geldt: is **wél** ontstaan vanuit centrale natuurwet" geldt prevaleert.
 - 14.5.5i Er ontstaat onder druk van ('Voor verwacht natuurlijk tijdstip dood mens geldt: spreiding t.o.v. gemiddelde is groot') een natuurlijk evenwicht tussen gewenste levensverwachting en zorginspanning.

5 Bijlagen.

Geen.